

CERALOOK MODERNER CHIC FÜR DIE KÜCHE



CERALOOK – KLARER LOOK IN 4 DESIGNS

CERALOOK kombiniert Praktikabilität und Eleganz in einer Armaturenlinie, die kaum Wünsche offen lässt. Ihr markantes Design setzt Akzente in jeder Küche.

Für umfassende Funktionalität sorgen zahlreiche unterschiedliche Modelle mit tief oder hoch angesetztem Auslauf, L-Auslauf sowie das Modell Semi Pro.

CERALOOK bietet zahlreiche praktische und ästhetische Funktionen wie zum Beispiel herausziehbare Handbrausen oder Bicolor-Ausführungen.

Einfach schön, vielseitig und unglaublich praktisch.



CERALOOK im Überblick:

- Klarer, reduzierter Look in 4 Designs
- 17 Modelle für alle Anforderungen
- Erhältlich mit L-Auslauf, tief angesetztem Auslauf hoch angesetztem Auslauf und als Modell Semi Pro
- Lieferbar als Hoch- und Niederdruckausführung
- Besonders langlebig durch die neue 38 mm FirmaFlow™-Kartusche
- Sicherer Stand dank EASY-FIX- oder Schaffbefestigung (modellabhängig)
- Zahlreiche Modelle sind mit ausziehbarer Handbrause erhältlich



Abb.: BC176AA

CERALOOK

- schwenkbarer Rohrauslauf, hoch angesetzt
- formschöner Design-Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom, ausgewählte Modelle in Edelstahl-Finish
- auch in Niederdruck-Ausführung
- 38 mm™ FirmaFlow-Kartusche
- Schaftbefestigung für sicheren Stand
- 1-Funktion-Auszugsbrause chrom
- 2-Funktion-Auszugsbrause schwarz-matt



CERALOOK

- schwenkbarer Rohrauslauf, hoch angesetzt
- formschöner Design-Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom, ausgewählte Modelle in Edelstahl-Finish
- auch in Niederdruck-Ausführung
- 38 mm™ FirmaFlow-Kartusche
- Schaftbefestigung für sicheren Stand
- 1-Funktion-Auszugsbrause chrom
- 2-Funktion-Auszugsbrause schwarz-matt
- BlueStart spart Energie und Wasser



Abb.: BC292AA

CERALOOK

- schwenkbarer Rohrauslauf, tief angesetzt
- Oberfläche chrom, ausgewählte Modelle in Edelstahl-Finish
- auch in Niederdruck-Ausführung
- 38 mm™ FirmaFlow-Kartusche
- EASY-FIX- oder Schaftebefestigung (modellabhängig)
- 1-Funktion-Auszugsbrause chrom
- BlueStart spart Energie und Wasser



SEMI PRO-AUSFÜHRUNG

- schwenkbarer Brausehalter
- Semi Pro-Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- 35 mm Keramik-Kartusche mit Heißwassertemperaturbegrenzer
- 2-Funktion-Handbrause an federgeführtem Brause-schlauch
- Schaftebefestigung

Abb.: BC302AA


CERALOOK

Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC174AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 225 mm
- Höhe* 322 mm
- Ø Auslauf 22 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC174GN

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche Edelstahl-Finish
- Ausladung 225 mm
- Höhe* 322 mm
- Ø Auslauf 22 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit hohem Auslauf Niederdruck-Version



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	BC175AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 225 mm
- Höhe* 322 mm
- Ø Auslauf 22 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Niederdruckausführung für offene Heißwasserbereiter
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit 1F-Handbrause, ausziehbar



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC176AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 207 mm
- Höhe* 313 mm
- Ø Auslauf 30 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- ausziehbare 1-Funktion-Handbrause
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit 1F-Handbrause, ausziehbar Niederdruck-Version



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	BC177AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 207 mm
- Höhe* 314 mm
- Ø Auslauf 30 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- ausziehbare 1-Funktion-Handbrause
- Niederdruckausführung für offene Heißwasserbereiter
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit 2F-Handbrause, ausziehbar



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC178AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 225 mm
- Höhe* 322 mm
- Ø Auslauf 30 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- ausziehbare 2-Funktion-Handbrause schwarz-matt
- Schaftbefestigung



* Nutzbare Höhe unterhalb des Luftsprudlers


CERALOOK

Einhebel-Küchenarmatur mit 2F-Handbrause, ausziehbar




Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC178GN

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche Edelstahl-Finish
- Ausladung 225 mm
- Höhe* 322 mm
- Ø Auslauf 30 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- ausziehbare 2-Funktion-Handbrause schwarz-matt
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC292AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 230 mm
- Höhe* 128 mm
- Ø Auslauf 22 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- BlueStart
- EASY-FIX-Befestigung




Einhebel-Küchenarmatur



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC292GN

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche Edelstahl-Finish
- Ausladung 230 mm
- Höhe* 128 mm
- Ø Auslauf 22 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- BlueStart
- EASY-FIX-Befestigung




Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur Niederdruck-Version	BC293AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 230 mm
- Höhe* 128 mm
- Ø Auslauf 22 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Niederdruckausführung für offene Heißwasserbereiter
- EASY-FIX-Befestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit 1F-Handbrause, ausziehbar



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC294AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 220 mm
- Höhe* 112 mm
- Ø Auslauf 29 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Ausziehbare 1-Funktion-Handbrause
- BlueStart
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit hoch angesetztem Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC295AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 230 mm
- Höhe* 178 mm
- Ø Auslauf 22 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- BlueStart
- Schaftbefestigung



* Nutzbare Höhe unterhalb des Luftsprudlers


CERALOOK

Einhebel-Küchenarmatur mit hoch angesetztm Auslauf



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC295GN

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche Edelstahl-Finish
- Ausladung 230 mm
- Höhe* 178 mm
- Ø Auslauf 22 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- BlueStart
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit hoch angesetztm Auslauf Niederdruck-Version



Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC296AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 230 mm
- Höhe* 178 mm
- Ø Auslauf 22 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- Niederdruckausführung für offene Heißwasserbereiter
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit 2F-Handbrause, ausziehbar




Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC297AA

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 233 mm
- Höhe* 170 mm
- Ø Auslauf 29 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- ausziehbare 2-Funktion-Handbrause schwarz-matt
- BlueStart
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit 2F-Handbrause, ausziehbar




Modell	Bestell-Nr.
Einhebel-Küchenarmatur	BC297GN

- schwenkbarer Rohrauslauf
- Griffhebel aus Metall
- Oberfläche Edelstahl-Finish
- Ausladung 233 mm
- Höhe* 170 mm
- Ø Auslauf 29 mm
- 38 mm FirmaFlow™ CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- ausziehbare 2-Funktion-Handbrause schwarz-matt
- BlueStart
- Schaftbefestigung




Einhebel-Küchenarmatur mit 2F-Handbrause

Semi Pro-Version



Modell	Bestell-Nr.
Küchenarmatur Semi Pro-Version	BC302AA

- schwenkbarer Handbrausehalter
- Semi Pro-Griffhebel aus Metall
- Oberfläche chrom
- Ausladung 215 mm
- Höhe* 202 mm
- 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben und Heißwassertemperaturbegrenzer
- 2-Funktion-Handbrause an federgeführtem Brauseschlauch
- Schaftbefestigung



* Nutzbare Höhe unterhalb des Luftsprudlers

Ideal Standard GmbH

Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Postfach 1809, 53008 Bonn
Deutschland
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241
E-Mail: idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH

Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131–135, 1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 125 66 222-0
Telefax: +43 125 66 222-625
E-Mail: idealstandard.at@idealstandard.com
www.idealstandard.at

Vertretung Schweiz

JohnSales AG
Vorstadt 4, 3380 Wangen a/Aare
Schweiz
Telefon: +41 32 63160-70
Telefax: +41 32 63160-79
E-Mail: info@johnsales.ch
www.johnsales.ch

Ideal Standard GmbH

Vertrieb Luxemburg
Euskirchener Straße 80, 53121 Bonn
Deutschland
Postfach 1809, 53008 Bonn
Telefon: +49 228 521-0
Telefax: +49 228 521-241

KK2000082 – DC061905 Ausgabe 2019
Aus drucktechnischen Gründen können
sich bei einzelnen Abbildungen Farb-
abweichungen ergeben. Konstruktions-,
Maß- und Designänderungen behalten
wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen
wir keine Haftung.



Ideal Standard