

Joy

ARMATUREN COLLECTION



Ideal Standard

A T E L I E R

COLLECTIONS

WEIT MEHR ALS EINE ARMATUR. VON DER PURISTISCHEN VEREDELUNG INSPIRIERT: JOY VEREINT ELEGANZ UND STÄRKE IN EINER MINIMALISTISCHEN KOLLEKTION, DIE INS AUGE FÄLLT. SCHLICHTHEIT, DIE BEEINDRUCKT.



JOY Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel | Oberfläche Chrom
CONCA Schale eckig 60 x 40 cm



JOY

CONCA
CONNECT AIR
BLEND
CONCA
CONCA

Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel | Oberfläche Chrom

Schale eckig 60 x 45cm | Oberfläche Seidenmatt

Bidetarmatur | Oberfläche Chrom

Stand-WC und -Bidet | Modell Curve

Konsole | Oberfläche Weiß matt lackiert

Unterschrank 1 Auszug | Oberfläche Weiß matt lackiert



handle #01



Joy entstand aus dem Gedanken der Flexibilität – in der Gestaltung ebenso wie in der Anwendung. Ein Konzept, das für Vielseitigkeit sorgt. Joy Armaturen überzeugen in nahezu allen Umgebungen und in Kombination mit den unterschiedlichsten Waschtischen.

JOY Waschtischarmatur | Oberfläche Chrom

JOY
CONCA

Waschtischarmatur | Oberfläche Chrom
Waschtisch 100 x 45 cm ohne Überlauf





JOY
IPALYSS
SPIEGEL

Wand-Waschtischarmatur | Oberfläche Chrom
Schale 55 x 38 cm
Spiegel eckig 80 cm | Rahmen schwarz



JOY
EXTRA

Waschtischarmatur | Oberfläche Chrom
Schale 100 x 45cm





Conca + Joy



JOY
SILVER STORM



CONCA
SCHALE RUND

CONCA
JOY

Schale rund Ø 45 cm
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel | Oberfläche Silver Storm

Armaturen- Oberflächen



Chrom



Silver Storm



Brushed Gold



Magnetic Grey

DIE OBERFLÄCHEN UNSERES
ARMATURENSORTIMENTS KÖNNEN MIT KERAMIK
UND BADMÖBELN KOMBINIERT WERDEN,
UM STARKE VISUELLE AUSSALBEIGRÜNN ZU
SCHAFFEN.
DIE PERFEKTE SYNERGIE VON FORM,
MATERIAL UND FARBE.



Empfohlene Kombinationen


EINE SORGFÄLTIG ZUSAMMENGESTELLTE PALETTE VON OBERFLÄCHEN, DIE IHREM KREATIVEN AUSDRUCK VOLLKOMMENE FREIHEIT BIETET.

Keramik


Zehn neue Keramikfarben ergänzen Weiß glänzend und Seidenweiß und bilden eine vollständige, inspirierende Farbpalette, die Emotion in das Bad bringt. Einige Farben erinnern an historische Ideal Standard Designs, bieten jedoch moderne, elegante Oberflächen. Andere wurden völlig neu entwickelt, um mit beliebten modernen Werkstoffen wie Marmor und Stein zu harmonieren.

Armaturen


Die Oberflächen unseres Armaturensortiments können mit Keramik und Badmöbeln kombiniert werden, um starke visuelle Ausprägungen zu schaffen – die perfekte Synergie zwischen Form, Material und Farbe. PVD-Beschichtung ist die bei weitem langlebigste Beschichtung auf dem Markt. Sie ist zehnmal so kratzfest und bietet eine dreimal so hohe Oberflächenhärte.



V7 – Nude AA – Chrom




V2 – Schwarz glänzend AA – Chrom




V4 – Kaschmir AA – Chrom


KERAMIK + CHROM-ARMATIUREN



V9 – Betongrau GN – Silver Storm




V3 – Schwarz matt GN – Silver Storm




X9 – Puderblau GN – Silver Storm

KERAMIK + SILVER STORM-ARMATIUREN




V6 – Granatapfel A2 – Brushed Gold




X8 – Salbeigrün A2 – Brushed Gold

KERAMIK + BRUSHED GOLD-ARMATIUREN



V8 – Nerz A5 – Magnetic Grey



V5 – Schiefergrau A2 – Magnetic Grey


KERAMIK + MAGNETIC GREY-ARMATIUREN

JOY
IPALYSS

Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel | Oberfläche Silver Storm
Schale 55 x 38 cm | Oberfläche Concrete

Ipalyss + Joy





JOY
JOY

Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel | Oberfläche Chrom
Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel | Oberfläche Silver Storm

AROUND
IPALYSS

Freistehende Badewanne
Schale 65 x 40 cm



JOY
IPALYSS

Waschtischarmatur | Oberfläche Chrom
Schale 55 x 38cm | Oberfläche Nerz



SILVER STORM

Nerz

JOY Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel | Oberfläche Brushed gold
IPALYSS Schale 55 x 38 cm | Oberfläche Schwarz matt

JOY VWaschtischarmatur mit verlängertem Sockel | Oberfläche Silver Storm
IPALYSS Schale 55 x 38 cm | Oberfläche Grantapfel



BRUSHED GOLD



Für die Zukunft gedacht

Mit der Entwicklung der Kartusche mit keramischen Dichtscheiben setzten unsere Ingenieure im Jahr 1969 einen Meilenstein – und schufen eine einzigartige tropffreie, einfach zu bedienende und enorm langlebige Einhebelarmatur. Auch heute bringen wir immer wieder bedeutende Innovationen auf den Markt. So stellen wir sicher, dass unsere Armaturen neben Effizienz auch Nachhaltigkeit und Komfort bieten.



ECOFLOW-REGLER

WASSER IST EINE KOSTBARE RESSOURCE. SPAREN SIE WASSER MIT ECOFLOW.

Unser EcoFlow-Regler reduziert den Wasserverbrauch auf 5 l/min, ohne in Sachen Komfort Kompromisse einzugehen.



EASYFIX®-INSTALLATION

EINFACH UND SCHNELL ZU INSTALLIEREN

Mit EasyFix® ist die Montage einfach. Die Technologie reduziert den Wartungsbedarf und senkt die Installationsdauer um 30 %.



BLUESTART®-TECHNOLOGIE

MIT BLUESTART®-TECHNOLOGIE ENERGIEVERBRAUCH BIS ZU 50 % SENKEN

Unsere BlueStart®-Technologie spart heißes Wasser, indem sie in der Mittelstellung des Griffs nur kaltes Wasser liefert. Heißes Wasser fließt nur, wenn es durch Drehen des Griffs aktiv zugemischt wird. So ermöglicht BlueStart® eine Energieersparnis von bis zu 50 %.



SMARTSHINE® FINISHING

SMARTSHINE®-OBERFLÄCHEN LASSEN UNSEREN CHROM DURCH LÄNGERE HALTBARKEIT GLÄNZEN.

SmartShine®-Oberflächen lassen unseren Chrom durch längere Haltbarkeit glänzen. Sie sorgen dafür, dass unsere Armaturen einfach zu reinigen und zu pflegen sind.



LIGHTMOVE®

ÜBERLEGENE PRÄZISION BEI DER WASSERTEMPERATUR

Die FirmaFlow®-Kartusche ermöglicht die präzisere Regulierung der Temperatur zwischen 34°C und 42°C. Präzision steht bei LightMove® an erster Stelle. Die Technologie verbessert die Benutzerfreundlichkeit des Griffs, während die eingebaute Heißwassertemperaturkontrolle wirksamen Schutz vor Verbrühen bietet.



CLICK-TECHNOLOGIE

MIT CLICK-TECHNOLOGIE BIS ZU 50 % WASSER SPAREN


FirmaFlow® nutzt verbesserte Click-Technologie mit einem mechanischen Stopp, um den Wasserfluss am Waschtisch auf die zum Händewaschen erforderliche Menge zu begrenzen. Die Technologie sorgt noch effizienter für einen konstanten Wasserfluss und reduziert den Verbrauch um bis zu 50 %.



WASCHTISCHARMATUR




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
mit Metall-Ablaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur	BC775AA BC776AA	BC775GN BC776GN	BC775A2 BC776A2	BC775A5 BC776A5
Einhebel-Waschtischarmatur 5 l/min	Caché Strahlregler EasyFix®			



WASCHTISCHARMATUR MIT HOHEM AUSLAUF, SCHWENKBAR




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
mit Metall-Ablaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur	BC777AA BC778AA	BC777GN BC778GN	BC777A2 BC778A2	BC777A5 BC778A5
Einhebel-Waschtischarmatur mit hohem Auslauf, schwenkbar 5 l/min	Caché Strahlregler EasyFix®			



WASCHTISCHARMATUR MIT VERLÄNGERTEM SOCKEL




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
mit Metall-Ablaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur	BC781AA BC782AA	BC781GN BC782GN	BC781A2 BC782A2	BC781A5 BC782A5
Einhebel-Waschtischarmatur mit verlängertem Sockel 5 l/min	Caché Strahlregler EasyFix®			



3-LOCH-WASCHTISCHARMATUR




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
mit Metall-Ablaufgarnitur	BC783AA	BC783GN	BC783A2	BC783A5
3-Loch-Waschtischarmatur Rohrauslauf	5 l/min Caché Strahlregler			



WAND-WASCHTISCHARMATUR 180 MM – BAUSATZ 2




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Auslauf 180 mm	A7378AA	A7378GN	A7378A2	A7378A5
Einhebel-Wand-Waschtischarmatur Runde Rosetten Rohrauslauf mit Ausladung 180 mm	5 l/min Caché Strahlregler Zur Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Unterputz-Bausatz 1 A1313NU			



WAND-WASCHTISCHARMATUR 220 MM – BAUSATZ 2




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Auslauf 220 mm	A7379AA	A7379GN	A7379A2	A7379A5
Einhebel-Wand-Waschtischarmatur Runde Rosetten Rohrauslauf mit Ausladung 220 mm	5 l/min Caché Strahlregler Zur Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Unterputz-Bausatz 1 A1313NU			



WAND-WASCHTISCHARMATUR 180 MM – BAUSATZ 2




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Auslauf 180 mm	A7380AA	A7380GN	A7380A2	A7380A5
Einhebel-Wand-Waschtischarmatur Rohrauslauf mit Ausladung 180 mm 5 l/min	Caché Strahlregler Zur Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Unterputz-Bausatz 1 A1313NU			



WAND-WASCHTISCHARMATUR 220 MM – BAUSATZ 2




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Auslauf 220 mm	A7381AA	A7381GN	A7381A2	A7381A5
Einhebel-Wand-Waschtischarmatur Rohrauslauf mit Ausladung 220 mm 5 l/min	Caché Strahlregler Zur Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Unterputz-Bausatz 1 A1313NU			



BIDETARMATUR




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
mit Metall-Ablaufgarnitur	BC784AA	BC784GN	BC784A2	BC784A5
Einhebel-Bidetarmatur 5 l/min	Luftsprudler mit Kugelgelenk EasyFix®			



BADEARMATUR AP




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
mit Brause-Set ohne Brause-Set	BC787AA BC786AA	BC787GN BC786GN	BC787A2 BC786A2	BC787A5 BC786A5
Einhebel-Badearmatur AP Zur Aufputz-Montage mit S-Anschlüssen Modell BC787 mit Brause-Set	Brause-Set in jeweils zur Armatur passender Oberfläche, bestehend aus: Metall-Stabhandbrause, Idealflex Brauseschlauch und Metall-Wandbrausehalter			



BRAUSEARMATUR AP




MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Auslauf 180 mm	A7378AA	A7378GN	A7378A2	A7378A5
Einhebel-Brausearmatur AP Zur Aufputz-Montage mit S-Anschlüssen	mit Brauseschlauchanschluss G1/2			



BADEARMATUR UP – BAUSATZ 2



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Eigensicher gem. DIN EN 1717	A7383AA A7384AA	A7383GN A7384GN	A7383A2 A7384A2	A7383A5 A7384A5
Einhebel-Badearmatur für Wandeinbau Modell A7384AA eigensicher gem. DIN EN 1717 (entspricht DVGW)	Automatische Umschaltung von Brause auf Wanne Zur Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box A1000NU			




BRAUSEARMATUR UP – BAUSATZ 2



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
	A7382AA	A7382GN	A7382A2	A7382A5

- Einhebel-Brausearmatur für Wandeinbau
- Zur Fertigmontage zusätzlich erforderlich: Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box A1000NU




3-LOCH-BADEARMATUR FÜR WANNENRANDMONTAGE (OHNE AUSLAUF)



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
ohne Auslauf	BC788AA	BC788GN	BC788A2	BC788A5

- Einhebel-3-Loch-Badearmatur für Wannenrandmontage
- Ausziehbare Stabhandbrause
- Umsteller von Brause auf Wanne
- Zur Wannenbefüllung ist ein separater Auslauf oder eine Füllgarnitur zusätzlich erforderlich




4-LOCH-BADEARMATUR FÜR WANNENRANDMONTAGE (MIT AUSLAUF)



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
mit Auslauf	BC789AA	BC789GN	BC789A2	BC789A5

- Einhebel-4-Loch-Badearmatur für Wannenrandmontage mit Auslauf
- Ausziehbare Stabhandbrause
- Umsteller von Brause auf Wanne




FREISTEHENDER WANNENEINLAUF



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
	A7387AA	A7387GN	A7387A2	A7387A5

- Freistehender Wanneneinlauf
- Ausladung 260 mm
- Rohrauslauf mit Luftsprudler
- inklusive Unterputzkörper für Bodenmontage
- separate Armatur zur Regelung erforderlich




WAND AUSLAUF



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Ausladung 160 mm	BC805AA	BC805GN	BC805A2	BC805A5

- Wandauslauf
- Ausladung 160 mm
- Caché Strahlregler




IDEALRAIN ATELIER BRAUSE ACCESSOIRES

REGENBRAUSE ECKIG 300 MM



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
300 mm	A5805AA	A5805GN	A5805A2	A5805A5

- Metall-Regenbrause
- 300 x 300 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 12 l/min Durchflussbegrenzung




REGENBRAUSE ECKIG 400 MM



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
400 mm	A5806AA	A5806GN	A5806A2	A5806A5

- Metall-Regenbrause
- 400 x 400 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 12 l/min Durchflussbegrenzung




REGENBRAUSE RUND 300 MM



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
300 mm	A5803AA	A5803GN	A5803A2	A5803A5

- Metall-Regenbrause
- Durchmesser 300 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 12 l/min Durchflussbegrenzung




REGENBRAUSE RUND 400 MM



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
400 mm	A5804AA	A5804GN	A5804A2	A5804A5

- Metall-Regenbrause
- Durchmesser 400 mm
- Anti-Kalk-Funktion
- 12 l/min Durchflussbegrenzung




STABHANDBRAUSE



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
	BC774AA	BC774GN	BC774A2	BC774A5

- Metall-Stabhandbrause
- Schlauchanschluss G 1/2




WANDANSCHLUSS 300 MM



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
300 mm	B9444AA	B9444GN	B9444A2	B9444A5

- Wandanschluss für Regenbrausen
- Ausladung 300 mm
- Wandrossette aus Metall



IDEALRAIN ATELIER BRAUSE ACCESSOIRES

WANDANSCHLUSS 400 MM



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
400 mm	B9445AA	B9445GN	B9445A2	B9445A5

- Wandanschluss für Regenbrausen
- Ausladung 400 mm
- Wandrosette aus Metall

DECKENANSCHLUSS 150 MM



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
150 mm	B9446AA	B9446GN	B9446A2	B9446A5

- Deckenanschluss für Regenbrausen
- Vertikale Ausladung 150 mm
- Wandrosette aus Metall

BRAUSESCHLAUCH



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Länge 1750 mm	A4109AA	A4109GN	A4109A2	A4109A5
Länge 1600 mm	A3330AA	A3330GN	A3330A2	A3330A5

- Brauseschlauch Ideaflex

BRAUSEHALTER



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Eckig	BC770AA	BC770GN	BC770A2	BC770A5

- Metall-Brausehalter
- Eckige Form

BRAUSEHALTER



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Runde Form	BC806AA	BC806GN	BC806A2	BC806A5









- Metall-Brausehalter
- Runde Form mit Wandrosette

WANDANSCHLUSSBOGEN MIT BRAUSEHALTER



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Eckige Form	BC771AA	BC771GN	BC771A2	BC771A5

- Metall-Wandanschlussbogen mit Brausehalter
- Eckige Form mit Wandrosette
- Wand- und Brauseschlauchanschluss G 1/2
- Mit Rückflussverhinderer (eigensicher)



IDEALRAIN ATELIER BRAUSE ACCESSOIRES

WANDANSCHLUSSBOGEN MIT BRAUSEHALTER



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Runde Form	BC807AA	BC807GN	BC807A2	BC807A3

- Metall-Wandanschlussbogen mit Brausehalter
- Runde Form mit Wandrosette
- Wand- und Brauseschlauchanschluss G 1/2
- Mit Rückflussverhinderer (eigensicher)

WANDANSCHLUSSBOGEN



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Eckige Form	BC772AA	BC772GN	BC772A2	BC772A5

- Metall-Wandanschlussbogen
- Eckige Form mit Soft-Edge Kanten und Wandrosette
- Wand- und Brauseschlauchanschluss G 1/2
- Mit Rückflussverhinderer (eigensicher)

WANDANSCHLUSSBOGEN



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
Runde Form	BC808AA	BC808GN	BC808A2	BC808A5

- Metall-Wandanschlussbogen
- Runde Form mit Wandrosette
- Wand- und Brauseschlauchanschluss G 1/2
- Mit Rückflussverhinderer (eigensicher)

PUSH-OPEN VENTIL



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
mit geschlitztem Schaft	E1482AA	E1482GN	E1482A2	E1482A5

- Push-Open Ventil für Waschtische mit Überlauf

PUSH-OPEN VENTIL



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
mit ungeschlitztem Schaft	E1483AA	E1483GN	E1483A2	E1483A5

- Push-Open Ventil für Waschtische ohne Überlauf
- Hinweis: In geschlossenem Zustand kein Schutz vor Überlaufen gegeben!

DESIGN-SIPHON



MODELL	CHROM	SILVER STORM	BRUSHED GOLD	MAGNETIC GREY
	E0079AA	T4441GN	T4441A2	T4441A5

- Metallausführung
- zur Verwendung mit Waschtischen und Aufsatzbecken

